



eduroam

Guide d'utilisateur de l'interface web

Table des matières

Guide de l'utilisateur de l'interface web eduroam	3
Introduction	3
Page de login	3
Page principale	4
Gestion de vos serveurs radius	6
Gestion des domaines	9
Gestion des utilisateurs de test	11
Gestion des points d'accès	13
Informations relatives aux serveurs radius de Belnet	16
Gestion du mot de passe	16

Guide de l'utilisateur de l'interface web eduroam

Introduction

Le service web d'enregistrement permet de simplifier la gestion de vos serveurs radius, de vos domaines, ainsi que de certaines données administratives associées au service eduroam.

Le présent document est un guide de l'utilisateur qui va vous permettre d'utiliser ce nouvel outil en vous montrant les différentes étapes et les différents éléments que vous pouvez fournir et gérer dans le cadre du service.

Page de login


Il vous suffit de vous rendre sur la page <https://register.eduroam.be>. La première page qui est affichée est la page de login des services Belnet.

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.


Votre nom d'utilisateur est de la forme **votre_nom_prenom@votreinstitution.be**

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou que c'est la première fois que vous vous connectez, vous pouvez suivre la procédure de changement ou de remise à zéro de votre mot de passe.

Remarquez que vous ne pourrez accéder au système que si vous avez effectué les étapes administratives de souscription au service.



Page principale



Comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessus, le site se compose de deux parties. La partie de gauche comprend un menu vous permettant d'accéder à vos informations spécifiques. La partie de droite affiche les informations relatives au menu.

Après vous être authentifié sur le site, la partie droite de la page reprendra un résumé des informations que vous nous avez communiquées.

C'est également sur cette page que vous pouvez modifier l'URL donnant les informations sur l'implémentation d'eduroam dans votre institution, en cliquant sur le lien.

Le menu comprend 7 entrées:

- **Your radius servers:** vous permet de définir les différents paramètres de vos serveurs radius qui seront connectés aux serveurs radius de Belnet.
- **Your realms:** vous permet de définir les domaines pour lesquels eduroam sera configuré.
- **Your location:** vous permet de définir les lieux ou points d'accès eduroam qui sont disponibles dans votre institution, ainsi que les informations relatives à ces points d'accès.
- **Your test users:** vous permet de définir les informations relatives à un ou plusieurs utilisateurs de test. Ceux-ci permettront d'effectuer des tests lors de la phase de configuration et de mettre en place un monitoring au niveau du nœud belge.
- **Belnet Radius:** dans cette section vous trouverez toutes les informations (adresse IP, utilisateur de test Belnet) vous permettant de connecter vos serveurs radius aux serveurs radius de Belnet.
- **Password:** vous permet de gérer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
- **Home:** vous renvoie à la page d'accueil.

Gestion de vos serveurs radius


La première fois que vous cliquez sur le menu **Your radius servers**, l'écran suivant apparaît:



The screenshot shows the Belnet Eduroam Register Service interface. The header includes the Belnet logo and the text 'dedicated connectivity'. The main title is 'Belnet Eduroam Register Service'. On the left, there is a navigation menu with options: Home, Your radius servers, Your realms, Your locations, Your last users, RADIUS Radius, Admin (with sub-options: Validate, Manage data), and Password. Below the menu, the user's name 'Philippe Van Hecke' and email 'philippe@belnet.be' are displayed. The main content area is titled 'List of configured radius servers' and contains the text 'Click here to add new radius server' and an 'Add' button. At the bottom, there is a footer with '© 2017 Belnet - Disclaimer - Contact' and the belspo.be logo.

La partie de droite de l'écran vous invite à introduire les informations relatives à votre premier serveur radius. Appuyez sur le bouton **Add**.

Un nouvel écran apparaît avec un formulaire.



The screenshot shows the Belnet Eduroam Register Service interface with the 'Add radius servers' form. The header and navigation menu are the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Add radius servers' and contains a list of instructions: 'Not a valid IPv4 public address', 'please provide a valid public IP address', and 'Should be seen as Belnet public view. Be you need to turn off your privacy config'. The form fields are: 'IP address' (10.0.0.1), 'Auth port' (3799), 'Account port' (3793), 'Client shared secret' (c1pDR8qUJ29p75Ht7.0uM.usCG5), 'Proxy shared secret' (m1u707ms.u2Rk2D5-RK0sV4d90E), 'Priority' (5), and 'So only' (you radius server will be only used as service provider). There is an 'Add' button at the bottom.

Ce formulaire contient les champs suivants :

- **IP address:** dans ce champ, vous devez fournir l'adresse IP de votre serveur radius. Cette adresse doit être une adresse IP publique valide.
- **Auth port:** dans ce champ, vous devez fournir le port UDP utilisé pour l'authentification. Les ports standards sont normalement les ports 1812 ou 1645.
- **Account port:** dans ce champ, vous devez fournir le port UDP utilisé pour l'accounting. Les ports standards sont normalement les ports 1813 ou 1646.
- **Client shared secret:** dans ce champ, vous devez fournir la clef partagée qui sera utilisée par votre serveur radius lorsque celui-ci contactera nos serveurs radius. Vous devez utiliser cette clef dans la partie proxy de la configuration de votre serveur radius. Cette clef partagée doit être d'une longueur de minimum 8 caractères et de maximum 31. Elle doit contenir un ensemble de caractères alphanumériques, un mélange de caractères en minuscules et majuscules, un certain nombre de symboles tels que '&!@ ...'.
- **Proxy shared secret:** dans ce champ, vous devez fournir la clef partagée qui sera utilisée par nos serveurs radius lorsque ceux-ci contacteront votre serveur radius. Vous devez utiliser cette clef dans la partie **Client** de la configuration de votre serveur Radius. Cette clef partagée doit être d'une longueur de minimum 8 caractères et de maximum 31. Elle doit contenir un ensemble de caractères alphanumériques, un mélange de caractères en minuscules et majuscules, un certain nombre de symboles tels que '&!@ ...'.
- **Priority:** dans le cas où vous avez plusieurs serveurs radius, ce champ contient l'ordre dans lequel nos serveurs radius contacteront les vôtres. Le serveur radius ayant la priorité la plus basse sera contacté en premier.
- **Sp only:** activez ce champ si vous rejoignez eduroam en tant que fournisseur d'accès uniquement.

Lorsque l'ensemble des champs est rempli, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Add**. Si tous les champs ne sont pas correctement remplis, le formulaire est réaffiché et les champs incorrectement remplis apparaissent avec une information vous indiquant l'erreur que vous avez commise.

Si le formulaire est correctement rempli, la page contenant un résumé des informations ainsi qu'un statut du traitement de votre ajout est affichée.

Gestion des domaines

Lorsque vous cliquez sur le menu **Your realms**, la page de gestion des domaines apparaît sur la partie droite.



Cette page d'information comprend plusieurs tableaux reprenant la liste des (Realms) domaines actuellement configurés pour votre institution.

Les domaines valides et actifs apparaîtront dans le tableau **List of valid and active realms**. Ces domaines sont effectivement configurés sur les serveurs radius de Belnet.

Les domaines que vous avez désactivés sont repris dans le tableau **List of disabled and non-active realms**. Ces domaines ne sont plus configurés sur les serveurs radius de Belnet mais sont toujours enregistrés.

Remarquez que toutes les modifications des données relatives à vos domaines devront être validées par notre équipe technique.

Les domaines en attente de validation de notre part sont repris dans le tableau **List of realms awaiting validation**.

Si la liste des domaines est vide, il vous sera directement proposé d'ajouter un nouveau domaine. Il vous suffit dans ce cas de cliquer sur le bouton **Add** présent dans la partie droite de la page.

À partir de cette page, vous pouvez gérer l'ensemble de vos domaines grâce à la liste d'actions et au bouton **Execute**.


Les actions que vous pouvez effectuer sur vos domaines sont les suivantes :

- **Edit**: cette action vous permet de modifier vos domaines
- **Add**: vous permet d'ajouter un nouveau domaine
- **Disable**: vous permet de temporairement désactiver un domaine
- **Enable**: vous permet de réactiver un domaine précédemment désactivé
- **Delete**: vous permet de supprimer un domaine

Une fois l'action choisie, il suffit d'appuyer sur le bouton **Execute** pour que celle-ci soit exécutée. Seul le domaine préalablement sélectionné (colonne **Selected**) sera concerné par l'action.

Pour ajouter un nouveau domaine, il suffit d'exécuter l'action **Add**. L'écran suivant apparaît, vous demandant d'introduire votre domaine.

Dans le champ **Name**, introduisez le nom du domaine sous la forme **vosre_institution.be**.



The screenshot shows the 'Belnet Eduroam Register Service' interface. At the top left is the Belnet logo with the tagline 'dedicated connectivity'. The main title is 'Belnet Eduroam Register Service'. On the left, there is a navigation menu for 'Eduroam Register' with options: Home, Your realm servers, Your realms, Your locations, Your host users, RADIUS (GADSS), Actions (View, Manage data), and Password. Below the menu is the user information: 'Philippe Van Haecke (philippa@belnet.be)'. The main content area is titled 'Add realm' and includes a note 'This field is required:' above a 'Name:' input field. Below the input field is an 'Add' button. At the bottom of the page, there are navigation links for 'Home', 'Eduroam', and 'Contact', and the 'belspo.be' logo.

Belnet
dedicated connectivity

Belnet Eduroam Register Service

Add test user

Inner auth login:

Outer auth login:

Password:

Ext auth:

Int auth:

Cap:

Save:

PHILIPPE VAN HAELE
philippe@belnet.be

Ce formulaire comprend les champs suivants:

- **Outer auth login:** dans les mécanismes d'authentification basés sur les mécanismes 802.1X et EAP, 2 noms d'utilisateurs sont nécessaires. Le premier **outer auth login** servira au routage de la requête vers le serveur radius capable d'authentifier l'utilisateur sur la base du second **inner auth login**. Les deux peuvent être identiques, mais cela n'est pas une obligation. Le **outer auth login** sera de la forme **anonymous@domaine_de_votre_institution.be**.
- **Inner auth login:** correspond au login de l'utilisateur de test pour votre institution et sera de la forme **eduroam.testuser@domaine_de_votre_institution.be**
- **Password:** le mot de passe de l'utilisateur de test. Essayez d'utiliser les règles habituelles lors de la création de celui-ci (8 caractères minimum, mélangeant alphanumériques + caractères spéciaux, minuscules et majuscules).
- **Ext auth:** méthode EAP utilisée pour l'authentification externe. Ce choix détermine le type de tunnel qui sera établi entre l'utilisateur et le serveur radius de son institution. Les quatre possibilités sont **EAP-TLS**, **EAP-TTLS**, **PEAP**, **LEAP**.
- **Int auth:** ce champ détermine la méthode d'authentification qui sera utilisée par le serveur radius de votre institution pour identifier et authentifier l'utilisateur de test si l'**Ext auth** n'est pas **EAP-TLS**. En effet, dans ce dernier cas, l'utilisateur est identifié et authentifié par un certificat utilisateur. Les valeurs possibles sont **MSCHAPv2**, **CHAP**, **PAP**.


- **Cert**: ce champ vous permet de fournir un certificat utilisateur au format PEM si l'**Ext auth** utilisée est **EAP-TLS**.
- **Valid from** et **Valid until**: ces deux champs permettent de définir la période de validité de l'utilisateur de test.

Si vous avez plus d'un domaine associé au service eduroam, il est préférable d'avoir un utilisateur de test par domaine.

Gestion des points d'accès

Les informations relatives à la localisation des points d'accès ne sont pas obligatoires. Le but est de pouvoir remplir une carte Google Map qui reprend les lieux où un accès eduroam est possible (voir http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?kml=europe_capital)

Lorsque vous cliquez sur le lien **Your location**, la page suivante apparaît:



The screenshot shows the 'Belnet Eduroam Register Service' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Your eduroam access', 'Your location', 'Your eduroam', 'Your test users', 'EAP-TLS', 'Admin', 'About', 'Management', and 'Feedback'. The main content area is titled 'List of eduroam enabled locations' and contains a table with columns: Street, Box, City, Zip Code, Access Point, Auth Mechanism, and Selected. A single row is visible with the following data: 'Avenue Louise', '115', 'Bruxelles', '1050', '40', 'WPA2-PSK/TKIP/WPA/WPA2', and a checked checkbox. Below the table are 'Add new' and 'Execute' buttons.

Cette page d'information comprend un tableau reprenant la liste des lieux d'accès à eduroam actuellement configurés pour votre institution.

Si la liste est vide, il vous sera directement proposé d'ajouter un nouveau lieu. Il vous suffit dans ce cas de cliquer sur le bouton **Add** présent dans la partie droite de la page.

À partir de cette page, vous pouvez gérer l'ensemble des lieux d'accès grâce à la liste d'actions et au bouton **Execute**.

Les actions que vous pouvez effectuer sur vos lieux d'accès sont les suivantes :

- **Edit**: cette action vous permet de modifier les informations d'un lieu d'accès
- **Add**: vous permet d'ajouter un nouveau lieu d'accès
- **Delete**: vous permet de supprimer un lieu d'accès

Une fois l'action choisie, il suffit d'appuyer sur le bouton **Execute** pour que celle-ci soit exécutée. Seul le lieu préalablement sélectionné (colonne **Selected**) sera concerné par l'action.

Pour ajouter un nouveau lieu, il suffit d'exécuter l'action **Add**. L'écran suivant apparaît, vous demandant d'introduire les informations relatives au lieu.

The screenshot shows the 'Belnet Eduroam Register Service' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Your access points', 'Your location', 'Your IP address', 'Your MAC address', 'Your IP address', 'Your MAC address'. The main content area is titled 'Modify location' and contains the following fields: 'Street' (with a search icon), 'City', 'Box', 'Zipcode', 'Latitude' (with a search icon), 'Longitude' (with a search icon), 'Number of access point', and 'AP type' (with a dropdown menu). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Les informations à fournir dans ce formulaire sont les suivantes :

- **Street**: la rue dans laquelle se trouve le(s) point(s) d'accès
- **City**: la commune dans laquelle se situe la rue
- **Box**: le numéro dans la rue
- **Zipcode**: le code postal associé à la commune
- **Latitude** et **Longitude**: correspondent aux coordonnées permettant une géolocalisation sur une carte Google Map. Si vous ne connaissez pas ces coordonnées, l'application va essayer de les définir sur la base des informations Street, City, Box, ZipCode en utilisant l'API de Google. Vous pouvez obtenir vous-même ces coordonnées en utilisant le site de Google Maps.



Après avoir entré votre adresse, un point correspondant à votre adresse apparaît sur la carte. En cliquant sur ce point avec le bouton de droite de votre souris, un menu apparaît, vous permettant d'afficher les coordonnées polaires sur la carte.



Le premier chiffre correspond à la latitude et le second à la longitude. Ce sont ces chiffres que vous devez introduire.

- **Number of access points:** nombre de points d'accès wifi sur le lieu


- **Auth method:** type de sécurité associé aux points d'accès wifi
- **Description:** une simple description ou commentaire

Informations relatives aux serveurs radius de Belnet

En cliquant sur **Belnet Radius**, vous trouverez les informations relatives aux serveurs radius de Belnet ainsi que les informations associées à un utilisateur de test dans le domaine 'Belnet.be'. Ces informations vous permettront de configurer correctement vos serveurs et d'effectuer des tests.

Gestion du mot de passe

En cliquant sur **Password**, la page de gestion de votre mot de passe apparaît.



Cette page vous permet soit de changer votre mot de passe (**change your password**), soit de renouveler celui-ci si vous l'avez oublié. Il vous suffit de suivre les instructions qui seront fournies lorsque vous cliquez sur le lien associé.